


**terraza**  : СТИЛЬ ЖИЗНИ К ВАШИМ НОГАМ.



**werzalit**<sup>®</sup>  
ПРОЧНОСТЬ И КРАСОТА.

# terraZa : СТИЛЬНО, ПРОСТО И НАДЁЖНО.

Терраса, в которую влюбляются. Мягкая на поверхности, с естественным характером и устойчивостью. Её тайна: **terraZa ** – мировая новинка от фирмы Werzalit, которая объединяет в себе наилучшие свойства натуральных древесных и искусственных волокон. Благодаря этим свойствам она становится Вашим стильным спутником именно на улице: на дорожках, площадках, ступеньках и мостиках.

**terraZa ** будет радовать Вас долго. Потому что в отличие от дерева этот профиль обладает значительно большей стабильностью формы и устойчивостью к влаге и холоду, кислотному дождю, солёной и хлорированной воде. Этот особенный материал даже в мокрую погоду остаётся нескользящим и не трескается. Грибки и насекомые ничего ему не сделают – и соответственно за ним можно просто ухаживать с помощью пароструйного очистителя. И ещё один плюс: материал не подвергается специальной обработке и, благодаря этому, беспрепятственно утилизируется. **Доверьтесь terraZa ** и подарите Вашей террасе устойчивый профиль.

**Focus Know-how  
Silber 2005**



Присуждение международной премии за лучшее дизайнерское и инновационное решение (Баден-Вюртемберг)








## ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА НЕЙ, ЭТО ВАШЕ ДЕЛО.

На **terraza** Вы будете чувствовать себя действительно хорошо благодаря бархатисто-матовой поверхности. Ее крупное и мелкое рифление делает пол не скользким и одновременно обеспечивает весьма интересные возможности дизайна. Плюс три различных цвета на выбор. Профили прокрашены полностью и выцветают со временем естественным образом, не теряя своего основного цвета. В обработке материал ведет себя как дерево, его можно сверлить, пилить, фрезеровать и даже штамповать.



Специально разработанная и запатентованная фирмой Werzalit система защелкивания в замок облегчает монтаж. Она также позволяет избежать образования открытых швов, в которые может попасть грязь или пища, и соответственно, где могут прорасти сорняки. Вместо этого **terra7a** работает с видимыми швами, которые не только создают особую привлекательность в дизайне, но и допускают естественное расширение материала при погодных колебаниях. Очистка также очень проста: высоким давлением, метлой, пароструйным насосом и чистящим средством для домашнего употребления. **С terra7a все проще – и укладка, и содержание.**




# СТАБИЛЬНОСТЬ С ПЕРВОГО ЩЕЛЧКА.

Работая с **terraza**, Вы стоите на прочном основании. Благодаря запатентованной системе защелкивания в замок с двойным положением раstra для укладки с или без шва. Это стабильное крепление выдерживает нагрузку до 500 кг/м<sup>2</sup>. И одновременно снижает затраты на опорную конструкцию, которую можно прокладывать с шагом до 60 см. Использование крепежного материала ограничивается небольшим количеством шурупов, которые ввинчиваются скрыто и поэтому совершенно не видны снаружи. Для монтажных работ в достаточном количестве предусмотрен простой набор деревообрабатывающих инструментов. И все это оправдывает себя, экономя Вам материал, время и, тем самым, снижая затраты. Вы увидите: кто строит с **terraza**, имеет хорошее основание.


## Профили

Профиль - Terraza




Длина: 3 м, 4 м, 6 м  
(6,8 п. м. = 1 м<sup>2</sup> при шве 2 мм)  
Вес: 2,3 кг/п. м.

Начальный профиль




Длина: 4 м  
Вес: 2 кг/п. м.

Замыкающий профиль




Длина: 4 м  
Вес: 2 кг/п. м.

Укладка




Укладка в шов 2 мм  
Ширина покрытия 147 мм



Укладка в шов 10 мм  
Ширина покрытия 155 мм

## Опорная конструкция

Опорный ригель



Длина: 4 м

Опорная рейка



Длина: 2 м

## Шуруп

(высококачественная сталь А2)

4 мм x 20 мм Spax Pan-Head  
(полукруглая головка)  
4 x 50 мм утопленная головка  
по возможности с зацеплением  
Тоix

## Заглушка



для закрывания  
торцевых кромок

## Цвета



481 sabbia



482 terracotta



483 topino

\* Соблюдайте указания, данные в отдельной инструкции по эксплуатации.

**werzalit®**

**ПРОЧНОСТЬ И КРАСОТА.**

Werzalit AG + Co. KG

Postfach 20 · D-71718 Oberstenfeld

Тел.: +49 (0) 70 62/50-0

Факс: +49 (0) 70 62/50 208

Эл. почта [info@werzalit.de](mailto:info@werzalit.de)

[www.werzalit.de](http://www.werzalit.de)